

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФИЗИКИ И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая программа дисциплины (модуля)

ФИЗИКА

Направление и направленность (профиль)

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. Автоматизация
технологических процессов и производств

Год набора на ОПОП

2023

Форма обучения

заочная

Владивосток 2024

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (утв. приказом Минобрнауки России от 09.08.2021г. №730) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. N245).

Составитель(и):

Дьяченко О.И., заведующий кафедрой, Кафедра физики и техносферной безопасности, Diachenko.OI@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры физики и техносферной безопасности от 01.07.2024 , протокол № 1

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Дьяченко О.И.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	oi_1709809157
Номер транзакции	0000000000D25365
Владелец	Дьяченко О.И.

1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине		
			Код результата	Формулировка результата	
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (Б-АТ)	ОПК-1 : Применять естественнонаучные и общинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.2к : Использует естественнонаучные методы и модели в технических приложениях, выделяет конкретное содержание в прикладных задачах	РД1	Знание	основных законов, теорий и принципов классической и современной физики (механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, квантовой физики), которые описывают природные явления и процессы в инженерных системах.
			РД2	Умение	использовать физические модели и математические методы для анализа и решения прикладных задач в инженерной практике, а также для описания, расчета и прогноза поведения физических систем.
			РД3	Навык	планирования и проведения физических экспериментов, обработки и анализа экспериментальных данных, оценки погрешностей, а также представления и интерпретация результатов в виде отчетов и графиков.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

3. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Семестр	Трудоемкость	Объем контактной работы (час)

Название ОПОП ВО	Форма обуче- ния	Часть УП	(ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	(З.Е.)	Всего	Аудиторная			Внеауди- торная		СРС	Форма аттес- тации
						лек.	прак.	лаб.	ПА	КСР		
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств	ЗФО	Б1.Б	1	4	17	8	8	0	1	0	127	Э

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Структура дисциплины (модуля) для ЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля для ЗФО

№	Название темы	Код ре- зультата обучения	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
			Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Механика	РД1, РД2, РД3	2	2	0	40	тест, контрольная работа
2	Молекулярная физика и термодинамика	РД1, РД2, РД3	2	2	0	20	тест, контрольная работа
3	Электричество и магнетизм	РД1, РД2, РД3	2	2	0	34	тест, контрольная работа
4	Оптика	РД1, РД2, РД3	2	2	0	33	тест, контрольная работа
Итого по таблице			8	8	0	127	

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ЗФО

Тема 1 Механика.

Содержание темы: 1.1. Кинематика. Основные понятия механики. Путь и перемещение. Скорость. Ускорение. Ускорение при криволинейном движении. 1.2. Виды механического движения. Вращательное движение. Основные характеристики. Динамика. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1.3. Фундаментальные физические взаимодействия. Гравитационное взаимодействие. Электромагнитное взаимодействие. Сильное и слабое взаимодействия. 1.4. Законы сохранения в механике. Механическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Мощность. Консервативные силы. Неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Связь между потенциальной энергией и силой. Закон сохранения механической энергии. Импульс. Закон сохранения импульса. Абсолютно упругий и неупругий удар. 1.5. Механика твердого тела. Центр инерции. Момент силы. Момент импульса. Момент инерции. Связь момента инерции и момента импульса. Основное уравнение динамики. Примеры расчета момента инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Кинетическая энергия твердого тела. Работа при вращении твердого тела. Описание поступательного и вращательного движения 1.6. Основные понятия и законы гидроаэромеханики. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Вязкость жидкостей. Закон Стокса. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: стандартные образовательные технологии.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию.

Тема 2 Молекулярная физика и термодинамика.

Содержание темы: 2.1. Основные понятия МКТ. Температура. Изопроцессы. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Основные выводы МКТ. Основное уравнение МКТ. 2.2. Реальные газы. Явления переноса. Термодинамика. Основные понятия. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Адиабатический процесс 2.3. Политропический процесс. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Второе начало термодинамики. Энтропия. Проблема тепловой смерти вселенной. Третье начало термодинамики .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: стандартные образовательные технологии.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию.

Тема 3 Электричество и магнетизм.

Содержание темы: 3.1. Электростатика. Электростатическое поле. Электрический заряд. Свойства электрических зарядов. Характеристики электрического поля. Связь между напряженностью и потенциалом. Электрический диполь. 3.2. Сила тока. Плотность тока. Взаимосвязь скорости направленного движения зарядов и плотности тока. Напряжение. Сопротивление. Условия прохождения постоянного электрического тока. Понятие электродвижущей силы. Напряжение для участка цепи постоянного тока. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи в интегральной форме. Закон Ома для замкнутой цепи в дифференциальной форме. 3.3. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность тока для участка цепи. Интегральный закон Джоуля – Ленца. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Полезная и полная работа источника тока. 3.4. Магнитное поле. Действие магнитного поля. Опыт Эрстеда. Закон Ампера. Магнитный момент. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Микротоки и макротоки. Напряженность магнитного поля. Магнитный поток. 3.5. Закон Био-Савара Лапласа. Сила Лоренца. Сила Ампера. Теорема Остроградского-Гаусса. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: стандартные образовательные технологии.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию.

Тема 4 Оптика.

Содержание темы: 4.1 Понятия геометрической оптики. Законы геометрической оптики. Линза и ее основные элементы. Ход лучей в линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы 4.2 Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Преломляющая призма. Плоскопараллельная пластина. 4.3 Волновая оптика. Интерференция. Интерференционная картина. Условие минимума и максимума интерференции. Расчет интерференционной картины от двух источников. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. 4.4 Дифракция света. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная решетка. Поляризация. Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса. Закон Брюстера .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: стандартные образовательные технологии.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к практическому занятию.

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации дисциплины (модуля)

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по обеспечению самостоятельной работы

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература

1. Савельев, И. В. Курс общей физики. В 3 томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика/ И. В. Савельев. — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 436 с. — ISBN 978-5-507-48093-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/341150> (дата обращения: 30.09.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Трофимова, Т. И., Основы физики. Волновая и квантовая оптика : учебное пособие / Т. И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2021. — 215 с. — ISBN 978-5-406-04725-5. — URL: <https://book.ru/book/938040> (дата обращения: 14.11.2024). — Текст : электронный.

3. Трофимова, Т. И., Основы физики. Молекулярная физика. Термодинамика : учебное пособие / Т. И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-406-04727-9. — URL: <https://book.ru/book/938041> (дата обращения: 14.11.2024). — Текст : электронный.

4. Трофимова, Т. И., Основы физики. Электродинамика : учебное пособие / Т. И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2023. — 270 с. — ISBN 978-5-406-11448-3. — URL: <https://book.ru/book/953490> (дата обращения: 14.11.2024). — Текст : электронный.

7.2 Дополнительная литература

1. Матвеев, И. В. Конспект лекций по физике : учебное пособие / И. В. Матвеев. — Самара : ПГУТИ, 2023 — Часть 1 : Механика — 2023. — 88 с. — Текст : электронный // Лань

: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/411806> (дата обращения: 30.09.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Общая физика : учебное пособие / Е. Ф. Макаров, Р. П. Озеров, В. И. Хромов [и др.] ; под ред. А. Г. Чертова, А. А. Воробьева. — Москва : КноРус, 2020. — 800 с. — ISBN 978-5-406-00269-8. — URL: <https://book.ru/book/933946> (дата обращения: 14.11.2024). — Текст : электронный.

3. Трофимова, Т. И., Физика. В таблицах и формулах : учебное пособие / Т. И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2023. — 447 с. — ISBN 978-5-406-10966-3. — URL: <https://book.ru/book/947208> (дата обращения: 14.11.2024). — Текст : электронный.

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):

1. Электронно-библиотечная система "BOOK.ru"
2. Электронно-библиотечная система "ЛАНЬ"
3. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>
4. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prlib.ru/>
5. Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

Основное оборудование:

- Мультимедийный комплект №2 в составе:проектор Casio XJ-M146,экран 180*180,крепление потолочное
- Система аудиовизуального представления информации

Программное обеспечение:

- Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian
- Microsoft Windows Professional 7 Russian

КЛЮЧИ К ОЦЕНОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ФИЗИКА»

5.1 Ответы на тестовые задания

Ключи к тесту 1 «Механика»:

1. а
2. б
3. а, б
4. в, г, а, б, д
5. а3, б1, в4, г2
6. Сила действия равна силе противодействия, направлена в противоположную сторону.
7. а
8. в, г
9. б
10. б, г, в, а
11. а2, б1, в3, г4
12. $L = r \times p$
13. а, в
14. а
15. Мера инертности тела при вращении относительно оси.

Ключи к тесту 2 «Молекулярная физика и термодинамика»:

1. а
2. а
3. а
4. а, б, г
5. б в а г
6. а3, б2, в1, г4
7. $C_V = \frac{i}{2} R$
8. $A_{12} = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$
9. в
10. б, в
11. б
12. а3, б2, в 3.
13. $dU = \nu C_V dT$
14. $A = -\nu C_V (T_2 - T_1) = \nu C_V (T_1 - T_2) = \nu C_V T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) = \nu \frac{R}{\gamma - 1} T_1 \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma - 1}\right)$
15. в

Ключи к тесту 3 «Электричество»

1. а
2. а
3. а, б
4. а, б, в
5. а, б, г, в
6. а2, б3, в1, г4

$$7. F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

8. Напряженность электрического поля — это векторная величина, равная силе, действующей на единичный положительный заряд, помещенный в данное поле.

9. в

10. а, в

11. а, б, в, г

12. а1, б 2, в3

13. Удельное сопротивление — это физическая величина, характеризующая сопротивление материала единичной длины и единичной площади поперечного сечения.

14. Работа электрического поля при перемещении заряда называется электрической энергией.

15. в

Ключи к тесту 4 «Магнетизм»

1. в

2. в

3. а, в, в

4. а, в

5. а, б, в, г

6. а 3, б1, в2, г4

$$7. \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \Delta \vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

8. Магнитная индукция — это векторная величина, характеризующая интенсивность магнитного поля и направление его действия.

9. а

10. а, б

11. а, б, в, г

12. а 1, б 2, в 3

13. Магнитный поток — это скалярная величина, равная произведению магнитной индукции на площадь поверхности, через которую проходит магнитное поле, и косинуса угла между ними.

14. Явление называется остаточной намагниченностью или гистерезисом.

15. в

5.2 Ответы на контрольные работы

Ключи к контрольной работе 1 "Механика"

1. $t = 1$ с; $v = 2$ м/с; $a_1 = -8$ м/с², $a_2 = 1$ м/с².

2. $\Delta s \approx 10.77$ м; $t \approx 1.43$ с.

3. $\mu \approx 0.466$.

4. v пули ≈ 1432 м/с.

5. $Re \approx 0.011$; $\rho_1 \approx 1998 \text{ кг/м}^3$.

Ключи к контрольной работе 2 "Молекулярная физика"

1. $n \approx 0.81 \text{ моль}$; $N \approx 4.87 \times 10^{23}$.
2. $\langle E \rangle \approx 8.29 \times 10^{-21} \text{ Дж}$; $\langle v \rangle \approx 515 \text{ м/с}$.
3. $A \approx 2493 \text{ Дж}$; $Q \approx 6232 \text{ Дж}$.
4. $v \text{ ср.кв.др} \approx 1906 \text{ м/с}$; $P \approx 1900 \text{ Па}$.
5. $Q \approx 167000 \text{ Дж}$.

Ключи к контрольной работе 3 "Электричество"

1. $I = 3 \text{ А}$.
2. $A = 1 \text{ Дж}$.
3. $P = 72 \text{ Вт}$.
4. $I = 1 \text{ А}$.
5. $\rho = 5 \times 10^{-7} \text{ Ом}\cdot\text{м}$.

Ключи к контрольной работе 4 "Магнетизм"

1. $F \approx 0.2 \text{ Н}$.
2. $B \approx 1 \times 10^{-5} \text{ Тл}$.
3. $R = 0.2 \text{ м}$.
4. $F \text{ Лоренца} = 0,005 \text{ Н}$.
5. $B \approx 4 \times 10^{-2} \text{ Тл}$.

5.3 Ответы на экзамен в письменной форме

Механика

1. Основные законы Ньютона:

- Первый закон говорит о том, что тело будет оставаться в состоянии покоя или двигаться равномерно и прямолинейно, пока на него не подействуют внешние силы. Например, если на столе стоит книга, она не начнет двигаться сама по себе.

- Второй закон объясняет, что чем больше сила, приложенная к телу, тем больше оно будет ускоряться, и чем больше масса тела, тем труднее его ускорить. Например, легче толкнуть велосипед, чем автомобиль.

- Третий закон утверждает, что на каждое действие есть равное и противоположное противодействие. Например, когда вы прыгаете с трамплина, ваша нога отталкивается от поверхности, а вода толкает вас вверх.

2. Инерция:

Инерция — это свойство тела сохранять своё состояние движения или покоя. Например, пассажиры в автомобиле чувствуют, как их тела продолжают двигаться вперёд, когда машина резко тормозит.

3. Закон всемирного тяготения:

Этот закон объясняет, что все тела притягиваются друг к другу. В астрономии его используют для расчёта орбит планет вокруг Солнца или спутников вокруг планет.

4. Ускорение и второй закон Ньютона:

Ускорение показывает, как быстро меняется скорость тела. Согласно второму закону Ньютона, чтобы ускорить тяжелый груз, нужно приложить больше усилий, чем для легкого.

5. Сила трения:

Сила трения препятствует движению объектов. Существует несколько видов трения:

- Трение скольжения происходит, когда два объекта движутся друг относительно друга, например, скольжение книги по столу.

- Трение качения возникает при вращении, например, когда колесо катится по дороге.

- Трение покоя препятствует началу движения, например, когда вы пытаетесь начать толкать неподвижный стол.

Трение покоя обычно сильнее трения скольжения.

6. Сила упругости:

Сила упругости возникает, когда объект деформируется и стремится вернуть свою первоначальную форму. Примером служит растягивание пружины: она возвращается в исходное состояние после того, как её отпустить.

7. Механическая энергия:

Механическая энергия — это энергия движения и положения объектов. Она делится на кинетическую энергию, связанную с движением, и потенциальную энергию, связанную с положением, например, мяч, поднятый над землёй, имеет потенциальную энергию.

8. Работа силы:

Работа силы — это действие силы на объект при его перемещении. Например, когда вы толкаете мебель по комнате, вы выполняете работу.

9. Импульс:

Импульс — это количество движения, которое имеет объект. Закон сохранения импульса гласит, что в закрытой системе общий импульс остаётся постоянным, например, при столкновении двух автомобилей общий импульс до и после аварии остаётся неизменным.

10. Момент инерции:

Момент инерции показывает, насколько сложно вращать объект вокруг оси. Для разных форм объектов момент инерции рассчитывается по-разному. Например, круглый диск имеет иной момент инерции, чем сфера.

11. Связь углового и линейного ускорения:

Угловое ускорение показывает, как быстро изменяется скорость вращения, а линейное ускорение — скорость прямолинейного движения. Например, при ускорении автомобиля колёса вращаются быстрее, что связано с линейным ускорением автомобиля.

12. Центробежное ускорение и сила:

Центробежное ускорение направлено к центру вращения, а центробежная сила удерживает объект на круговой траектории. Например, когда вы находитесь в автомобиле, совершающем поворот, вы чувствуете силу, направленную внутрь поворота.

13. Колебания:

Колебания — это повторяющиеся движения вокруг равновесного положения. Они могут быть периодическими, когда они повторяются с постоянной частотой, например, маятник часов, или аperiodическими, когда нет чёткого повторяющегося паттерна.

14. Закон сохранения механической энергии:

Этот закон утверждает, что в отсутствие трений и других внешних сил общая механическая энергия системы остаётся постоянной. Например, в качелях потенциальная энергия в верхней точке преобразуется в кинетическую в нижней точке.

Молекулярная физика и термодинамика

1. Молекулярно-кинетическая теория:

Эта теория описывает вещества как состоящие из множества частиц, которые постоянно движутся. Основные положения включают то, что температура связана с движением молекул, и давление газа возникает из столкновений молекул с поверхностью контейнера.

2. Температура в молекулярной физике:

Температура показывает среднюю скорость движения молекул. Чем выше температура, тем быстрее движутся молекулы.

3. Идеальный газ:

Идеальный газ — это модель газа, в которой молекулы не взаимодействуют между собой, кроме как при столкновениях. Поведение идеального газа описывается простыми законами, которые хорошо подходят для газа при низких давлениях и высоких температурах.

4. Внутренняя энергия идеального газа:

Внутренняя энергия идеального газа зависит от температуры и количества молекул. Чем выше температура или больше молекул, тем выше внутренняя энергия газа.

5. Диффузия:

Диффузия — это процесс равномерного распределения молекул в пространстве. Молекулы движутся случайным образом, заполняя доступное пространство, например, запах духов распространяется по комнате благодаря диффузии.

6. Изменение давления газа:

Давление газа может изменяться при изменении температуры, объёма или количества вещества. Например, при нагревании воздуха в шаре давление увеличивается, если объём шара остаётся постоянным.

Электричество

1. Электрическое поле:

Электрическое поле — это область вокруг заряженных объектов, в которой на другие заряженные объекты действуют силы. Оно определяет, как заряды взаимодействуют друг с другом на расстоянии.

2. Закон Кулона:

Закон Кулона описывает силу притяжения или отталкивания между двумя зарядами. Чем ближе заряды и чем они больше по величине, тем сильнее их взаимодействие.

3. Напряженность электрического поля:

Напряженность показывает, насколько сильно электрическое поле воздействует на заряд. Чем сильнее поле, тем больше сила, действующая на заряд в этом поле.

4. Потенциал и разность потенциалов:

Потенциал — это энергетическая характеристика точки в поле. Разность потенциалов показывает, насколько отличается энергия двух точек. Напряжение в электрической цепи измеряется как разность потенциалов между двумя точками.

5. Закон Ома:

Закон Ома связывает напряжение, силу тока и сопротивление в цепи. Он помогает рассчитывать, какой ток будет течь через проводник при заданном напряжении и сопротивлении.

6. Электрическое сопротивление:

Сопротивление показывает, насколько материал препятствует прохождению тока. Оно зависит от материала, длины проводника и его площади поперечного сечения. Например, толстые медные провода имеют меньшее сопротивление, чем тонкие алюминиевые.

7. Ёмкость конденсатора:

Ёмкость показывает, сколько электрического заряда может хранить конденсатор. Она зависит от размеров конденсатора и материала между его пластинами.

8. Работа электрических цепей:

В цепях с резисторами, конденсаторами и индуктивностями используются разные принципы для управления электрическим током. Резисторы ограничивают ток,

конденсаторы накапливают заряд, а индуктивности создают магнитные поля при прохождении тока.

9. Эффект заземления:

Заземление обеспечивает безопасность, отводя лишний электрический ток в землю и предотвращая поражение электрическим током.

10. Закон сохранения энергии в электрической цепи:

Этот закон гласит, что энергия не исчезает, а преобразуется из одной формы в другую. Например, электрическая энергия может превращаться в тепловую в резисторе.

Магнетизм

1. Магнитное поле:

Магнитное поле — это область вокруг магнита или проводника с током, где действуют магнитные силы. Его можно визуализировать с помощью магнитных линий, которые показывают направление и силу поля.

2. Взаимодействие проводников с током:

Проводники с током создают магнитные поля, которые взаимодействуют между собой. Закон Ампера описывает, как такие проводники притягиваются или отталкиваются в зависимости от направления токов.

3. Работа катушки с током:

Когда ток проходит через катушку, она создает магнитное поле. Сила, действующая на катушку, зависит от силы поля и количества витков провода.

4. Индукция магнитного поля:

Магнитное поле создаётся движущимися электрическими зарядами, то есть токами. Закон Биота-Савара описывает, как именно формируется магнитное поле вокруг проводника с током.

5. Магнитный поток и закон Фарадея:

Магнитный поток показывает количество магнитных линий, проходящих через поверхность. Закон Фарадея объясняет, как изменение магнитного потока вызывает электрическое напряжение, что используется в генераторах.

6. Самоиндукция и взаимная индукция:

Самоиндукция — это явление, когда изменение тока в катушке вызывает изменение её собственного магнитного поля. Взаимная индукция происходит, когда изменение тока в одной катушке индуцирует напряжение в другой. Примеры включают трансформаторы и электрические моторы.

7. Сила Лоренца:

Сила Лоренца действует на заряженные частицы, движущиеся в магнитном поле. Это принцип, используемый в ускорителях частиц для изменения направления их движения.

8. Электрогенератор и электродвигатель:

Электрогенератор работает по принципу индукции, преобразуя механическую энергию в электрическую. Электродвигатель, наоборот, преобразует электрическую энергию в механическую, используя магнитные поля для создания вращения.

Оптика

1. Свет и его волновая природа:

Свет — это электромагнитное излучение, распространяющееся как волна. Он характеризуется частотой, длиной волны и скоростью распространения. Например, разные цвета света имеют разные длины волн.

2. Закон отражения и преломления:

При отражении угол падения равен углу отражения. При преломлении свет меняет направление при переходе из одной среды в другую. Углы можно рассчитывать, используя соответствующие законы.

3. Дифракция света:

Дифракция — это явление огибания света препятствиями или прохождения через узкие отверстия, что приводит к образованию интерференционных картин. Это влияет, например, на четкость изображений через решётки.

4. Интерференция света:

Интерференция возникает, когда две или более световых волны накладываются, усиливая или ослабляя друг друга. Это можно увидеть в тонких пленках мыльного пузыря, где образуются радужные кольца.

5. Поляризация света:

Поляризация — это направление колебаний света в определённой плоскости. Поляризованные очки используют это явление, чтобы уменьшить блики, например, на солнечных очках.

6. Линзы:

Линзы — это оптические элементы, которые собирают или рассеивают световые лучи. Выпуклые линзы собирают лучи и используются в увеличительных стеклах, а вогнутые рассеивают их и применяются в очках для дальнозорких.

7. Показатель преломления:

Этот показатель показывает, насколько сильно свет замедляется при переходе из одной среды в другую. Угол преломления зависит от показателя преломления обеих сред и угла падения света.

8. Оптическая сила линзы:

Оптическая сила линзы определяется её способностью фокусировать свет. Чем ближе фокусное расстояние, тем выше оптическая сила линзы.

9. Закон Снеллиуса:

Этот закон описывает, как свет преломляется при переходе из одной среды в другую. Он используется для расчёта углов преломления в оптических приборах, таких как очки и камеры.

10. Построение изображений с помощью линз:

Изображения формируются в зависимости от типа линзы. Выпуклая линза может создавать увеличенные реальные изображения, а вогнутая — уменьшенные виртуальные. Правила построения помогают определить, где и как появится изображение.

11. Спектр света:

Спектр — это разложение света на его составляющие цвета. С помощью призм или решёток можно разложить белый свет на радугу, показывая разные длины волн.

12. Аберрации в оптике:

Аберрации — это искажения изображения, возникающие из-за несовершенства линз. Хроматическая аберрация связана с разными длинами волн света, а сферическая — с формой линзы. Они исправляются специальными конструкциями линз или использованием нескольких линз вместе.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИКИ И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Фонд оценочных средств
для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

ФИЗИКА

Направление и направленность (профиль)
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. Автоматизация
технологических процессов и производств

Год набора на ОПОП
2023

Форма обучения
заочная

Владивосток 2024

1 Перечень формируемых компетенций

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (Б-АТ)	ОПК-1 : Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	ОПК-1.2к : Использует естественнонаучные методы и модели в технических приложениях, выделяет конкретное содержание в прикладных задачах

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе считается несформированной.

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения

Компетенция ОПК-1 «Применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности»

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции

Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине			Критерии оценивания результатов обучения
	Ко д ре з- та	Ти п ре з- та	Результат	
ОПК-1.2к : Использует естественнонаучные методы и модели в технических приложениях, выделяет конкретное содержание в прикладных задачах	РД 1	Знание	основных законов, теорий и принципов классической и современной физики (механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, квантовой физики), которые описывают природные явления и процессы в инженерных системах.	Сформировавшееся систематическое знание основных законов, теорий и принципов классической и современной физики (механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, квантовой физики), которые описывают природные явления и процессы в инженерных системах.
	РД 2	Умение	использовать физические модели и математические методы для анализа и решения прикладных задач в инженерной практике, а также для описания, расчета и прогноза поведения физических систем.	Сформировавшееся систематическое умение использовать физические модели и математические методы для анализа и решения прикладных задач в инженерной практике, а также для описания, расчета и прогноза поведения физических систем.
	РД	На	планирования и проведения	Сформировавшееся

	3	вык	физических экспериментов, обработки и анализа экспериментальных данных, оценки погрешностей, а также представления и интерпретация результатов в виде отчетов и графиков.	систематическое владение планированием и проведением физических экспериментов, обработкой и анализом экспериментальных данных, оценкой погрешностей, а также представлением и интерпретацией результатов в виде отчетов и графиков.
--	---	-----	---	---

Таблица заполняется в соответствии с разделом 1 Рабочей программы дисциплины (модуля).

3 Перечень оценочных средств

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)

Контролируемые планируемые результаты обучения	Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства и представление его в ФОС		
		Текущий контроль	Промежуточная аттестация	
Заочная форма обучения				
РД1	Знание : основных законов, теорий и принципов классической и современной физики (механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, квантовой физики), которые описывают природные явления и процессы в инженерных системах.	1.1. Механика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
			Тест	Экзамен в письменной форме
		1.2. Молекулярная физика и термодинамика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
			Тест	Экзамен в письменной форме
		1.3. Электричество и магнетизм	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
			Тест	Экзамен в письменной форме
		1.4. Оптика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
			Тест	Экзамен в письменной форме
РД2	Умение : использовать физические модели и математические методы для анализа и решения прикладных задач в инженерной практике, а также для описания, расчета и прогноза поведения физических систем.	1.1. Механика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
		1.2. Молекулярная физика и термодинамика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
		1.3. Электричество и магнетизм	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
		1.4. Оптика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
РД3	Навык : планирования и проведения физических	1.1. Механика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме

экспериментов, обработки и анализа экспериментальных данных, оценки погрешностей, а также представления и интерпретация результатов в виде отчетов и графиков.		Тест	Экзамен в письменной форме
	1.2. Молекулярная физика и термодинамика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
		Тест	Экзамен в письменной форме
	1.3. Электричество и магнетизм	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
		Тест	Экзамен в письменной форме
	1.4. Оптика	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме
		Тест	Экзамен в письменной форме

4 Описание процедуры оценивания

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки, выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100 баллам.

Предусмотрено проведение четырех тестов (максимальное количество баллов за один тест - 15) и четырех контрольных работ (максимальное количество баллов за одну контрольную работу – 5). Экзамен оценивается в 20 баллов.

Вид учебной деятельности	Оценочное средство			
	Тест	Контрольная работа	Экзамен в письменной форме	Итого
Лекции	60		20	80
Практические занятия		20		20
Самостоятельная работа				
Итого	60	20	20	100

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей.

Сумма баллов по дисциплине	Оценка по промежуточной аттестации	Характеристика качества сформированности компетенции
от 91 до 100	«зачтено» / «отлично»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
от 76 до 90	«зачтено» / «хорошо»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
от 61 до 75	«зачтено» / «удовлетворительно»	Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые

		ситуации.
от 41 до 60	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков.
от 0 до 40	«не зачтено» / «неудовлетворительно»	Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.

5 Примерные оценочные средства

5.1 Примеры тестовых заданий

Тест 1. Механика

1. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какое определение соответствует материальной точке?

- а) Тело, размером которого можно пренебречь в условиях данной задачи.
- б) Тело, имеющее только линейные размеры.
- в) Объект, для которого важен его объём.
- г) Тело с бесконечно малой массой.

2. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какой вектор направлен по касательной к траектории движения?

- а) Радиус-вектор.
- б) Мгновенная скорость.
- в) Ускорение.
- г) Траектория.

3. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Выберите правильные формулы для расчета угловой скорости:

- а) $\omega = \Delta\varphi / \Delta t$
- б) $\omega = v / R$
- в) $\omega = a / R^2$
- г) $\omega = \Delta v / \Delta t$

4. Установление правильной последовательности. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Расположите шаги решения задачи на определение ускорения тела под действием нескольких сил в правильной последовательности:

- а) Найдите сумму всех сил, действующих на тело.
- б) Примените второй закон Ньютона для записи уравнения движения.
- в) Определите массы тел, участвующих в задаче.
- г) Установите направления сил, действующих на тело, и ускорения.
- д) Рассчитайте ускорение тела на основе уравнения движения.

5. Определение соответствия. Правильные ответы напишите в виде буквы и соответствующей ей цифры.

Свяжите величины с их единицами измерения в СИ:

- а) Скорость —
- б) Сила —
- в) Момент импульса —
- г) Работа —

Варианты:

- 1. Ньютон
- 2. Джоуль
- 3. Метр в секунду

4. Килограмм на квадратный метр в секунду

6. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.
Дайте определение третьего закона Ньютона.

7. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какое выражение соответствует кинетической энергии?

- а) $E_k = mv^2/2$
- б) $E_k = ma/2$
- в) $E_k = mgh/2$
- г) $E_k = m^2v/2$

8. Выбор нескольких правильных ответов. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Какие из этих характеристик являются скалярными величинами?

- а) Ускорение.
- б) Сила.
- в) Энергия.
- г) Путь.

9. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какое определение лучше всего подходит для понятия «момент силы»?

- а) Сила, действующая на тело.
- б) Произведение силы на плечо относительно оси вращения.
- в) Разница двух векторов скорости.
- г) Векторная величина, равная произведению массы на ускорение.

10. Сортировка (установление правильной последовательности). Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Упорядочьте этапы вывода уравнения Бернулли:

- а) Определение разности давлений.
- б) Рассмотрение закона сохранения энергии.
- в) Учёт кинетической энергии жидкости.
- г) Анализ потенциальной энергии.

11. Определение соответствия. Правильные ответы напишите в виде буквы и соответствующей ей цифры.

Установите соответствие между типом энергии и примером её использования:

- а) Потенциальная энергия —
- б) Кинетическая энергия —
- в) Механическая энергия —
- г) Внутренняя энергия —

Варианты:

- 1. Движущийся автомобиль.
- 2. Сжатая пружина.
- 3. Полный запас энергии в системе.
- 4. Тепловая энергия нагретого тела.

12. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.
Напишите формулу для момента импульса.

13. Выбор нескольких правильных ответов. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Какие из перечисленных физических величин зависят от массы тела?

- а) Импульс.
- б) Угловая скорость.
- в) Кинетическая энергия.

г) Ускорение.

14. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Что описывает закон Стокса?

- а) Вязкость жидкости при ламинарном течении.
- б) Давление на тело, погружённое в жидкость.
- в) Сопротивление тела при движении в вакууме.
- г) Момент силы относительно оси.

15. Ввод ответа (текстовое поле):

Напишите определение момента инерции.

Тест 2. «Молекулярная физика и термодинамика».

1. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какой из следующих законов описывает зависимость давления идеального газа от объема при постоянной температуре?

- а) Закон Бойля-Мариотта
- б) Закон Гей-Люссака
- в) Закон Шарля
- г) Закон Дальтона

2. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какое уравнение описывает уравнение Менделеева-Клапейрона?

- а) $PV = \nu RT$
- б) $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$
- в) $V = mRT/P$
- г) $P = mRT/V$

3. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие из следующих уравнений являются следствиями уравнения Менделеева-Клапейрона? (Выберите все подходящие)

- а) $PV = \nu RT$
- б) $\varepsilon = (3/2)kT$
- в) $p = (1/3) n m_0 \overline{v^2}$

4. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие свойства идеального газа изменяются при нагревании при постоянном объеме? (Выберите все подходящие)

- а) Давление
- б) Температура
- в) Объем
- г) Внутренняя энергия

5. Установление правильной последовательности. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Упорядочите этапы работы идеального теплового двигателя по их последовательности (вводите буквы от а до г):

- а) Отвод теплоты от рабочего тела в холодный резервуар
- б) Подвод теплоты к рабочему телу из горячего резервуара
- в) Выполнение работы двигателем
- г) Поступление рабочего тела в рабочий цикл

6. Определение соответствия. Правильные ответы напишите в виде буквы и соответствующей ей цифры.

Соотнесите термодинамические процессы с их уравнениями (Вопрос – Ответ):

- а) Изохорный процесс
- б) Изобарный процесс
- в) Изотермический процесс
- г) Адиабатный процесс

- 1) $\delta Q = pdV$
- 2) $\delta Q = dU + pdV$
- 3) $\delta Q = dU$
- 4) $dU + pdV = 0$

7. Ввод правильного ответа

Напишите уравнение для расчета молярной теплоемкости при постоянном объеме .

8. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.

Напишите формулу для расчета работы в изотермическом процессе (без пробелов, в латинском регистре).

9. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какой из следующих процессов является адиабатным?

- а) Нагревание газа при постоянном объеме
- б) Сжатие газа при постоянной температуре
- в) Расширение газа без теплообмена с окружающей средой
- г) Охлаждение газа при постоянном давлении

10. Выбор нескольких правильных ответов. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие из следующих уравнений являются уравнениями для внутренней энергии? (Выберите все подходящие)

- а) $E = (3/2)vRt$
- б) $U = vC_vT$
- в) $U = nC_pT$
- г) $E = pV$

11. Установление правильной последовательности. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Установите правильную последовательность процессов, происходящих в идеальном газе при прохождении изобарного процесса с увеличением температуры. Упорядочите этапы от начала до конца.

- 1) Газ расширяется, увеличивая свой объем.
- 2) Температура газа увеличивается при постоянном давлении.
- 3) Газ поглощает тепло от внешних источников.
- 4) Молекулы газа начинают двигаться быстрее, что приводит к увеличению температуры.

Варианты последовательности:

- а) 1 → 2 → 3 → 4
- б) 2 → 3 → 4 → 1
- в) 3 → 4 → 2 → 1
- г) 4 → 3 → 1 → 2

12. Определение соответствия. Правильные ответы напишите в виде буквы и соответствующей ей цифры.

Соотнесите законы термодинамики с их формулировками (Вопрос – Ответ):

- а) Первое начало термодинамики
- б) Второе начало термодинамики
- в) Третье начало термодинамики

1) Энтропия любой системы стремится к нулю по мере приближения к нулю её термодинамической температуры.

- 2) Энтропия замкнутой системы не убывает.

3) Количество тепла, сообщенное системе, идет на приращение внутренней энергии системы и на совершение системой работы над внешними телами.

13. Ввод правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде формулы.

Напишите формулу для расчета изменения внутренней энергии в изобарном процессе.

14. Ввод правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде формулы.

Напишите формулу для расчета работы в адиабатном процессе.

15. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Что происходит с давлением идеального газа при увеличении его температуры в изохорном процессе?

- а) Давление остается постоянным, так как объем не меняется.
- б) Давление уменьшается пропорционально увеличению температуры.
- в) Давление увеличивается пропорционально увеличению температуры.
- г) Давление уменьшается пропорционально уменьшению температуры.

Тест 3. «Электричество»

1. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какой из следующих законов описывает силу взаимодействия между двумя зарядами?

- а) Закон Кулона
- б) Закон Ома
- в) Закон Фарадея
- г) Закон Джоуля-Ленца

2. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Что такое электрический потенциал?

- а) Энергетическая характеристика поля
- б) Сила, действующая на заряд в поле
- в) Энергия взаимодействия зарядов
- г) Сопротивление проводника

3. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие из этих величин характеризуют электрическое поле? (Выберите все подходящие)

- а) Напряженность поля
- б) Потенциал поля
- в) Сила тока
- г) Заряд

4. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие из приведенных ниже формул связаны с законом Ома?

- а) $I = U/R$
- б) $U = IR$
- в) $R = U/I$
- г) $P = U/I$

5. Установление правильной последовательности. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Упорядочите этапы передачи электроэнергии по их последовательности (вводите буквы от а до г):

- а) Преобразование напряжения для передачи
- б) Передача энергии по линиям электропередачи

- в) Потребление энергии конечными пользователями
- г) Преобразование напряжения для использования

6. Определение соответствия. Правильные ответы напишите в виде буквы и соответствующей ей цифры.

Соотнесите компоненты электрической цепи с их функцией (Вопрос – Ответ):

- а) Источник тока
 - б) Резистор
 - в) Конденсатор
 - г) Проводник
1. Запасание заряда
 2. Поддержание напряжения
 3. Ограничение тока
 4. Перенос тока

7. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.

Напишите закон Кулона для расчета силы взаимодействия двух точечных зарядов (без пробелов, латинский регистр).

8. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.

Что такое напряженность электрического поля (опишите словами)?

9. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какая единица измерения силы тока? а) Вольт

- б) Кулон
- в) Ампер
- г) Джоуль

10. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие из следующих уравнений относятся к закону Джоуля-Ленца?

- а) $P = I^2 R$
- б) $P = U^2 R$
- в) $P = IU$
- г) $Q = U^2 / R$

11. Установление правильной последовательности. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Упорядочите стадии процесса зарядки конденсатора от начала до конца.

- а) Замыкание цепи
- б) Начало потока заряда
- в) Нарастание заряда на обкладках
- г) Стабилизация напряжения на конденсаторе

12. Определение соответствия. Правильные ответы напишите в виде буквы и соответствующей ей цифры.

Соотнесите законы электричества с их описанием:

- а) Закон Ома
 - б) Закон Кулона
 - в) Закон Джоуля-Ленца
1. Электрический ток прямо пропорционален напряжению
 2. Сила между двумя точечными зарядами обратно пропорциональна квадрату расстояния
 3. Энергия, выделяемая проводником с током, пропорциональна квадрату тока

13. Ввод правильного ответа. Напишите определение удельного сопротивления.

14. Ввод правильного ответа. Как называется работа, производимая электрическим полем при перемещении заряда?

15. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Что происходит с сопротивлением проводника при повышении его температуры?

- а) Сопротивление уменьшается
- б) Сопротивление остается постоянным
- в) Сопротивление увеличивается
- г) Сопротивление сначала уменьшается, а затем увеличивается

Тест 4. «Магнетизм»

1. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Как называется правило, с помощью которого можно определить направление линии магнитной индукции вокруг проводника с током?

- а) Правило правой руки
- б) Правило левой руки
- в) Правило буравчика
- г) Закон Ампера

2. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Как называется векторная величина, характеризующая силу и направление магнитного поля?

- а) Напряженность электрического поля
- б) Магнитный поток
- в) Магнитная индукция
- г) Потенциал

3. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие из следующих понятий связаны с магнитным полем? (Выберите все подходящие)

- а) Линии магнитной индукции
- б) Магнитный поток
- в) Магнитная проницаемость
- г) Электрический потенциал

4. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие материалы являются ферромагнетиками?

- а) Железо
- б) Медь
- в) Никель
- г) Платина

5. Установление правильной последовательности. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Упорядочите этапы намагничивания вещества:

- а) Внешнее магнитное поле приводит к упорядочению магнитных моментов атомов
- б) Магнитные домены внутри вещества ориентируются вдоль поля
- в) Возникает результирующий магнитный момент
- г) Вещество приобретает магнитные свойства

6. Определение соответствия. Правильные ответы напишите в виде буквы и соответствующей ей цифры.

Соотнесите явления с их описанием (Вопрос – Ответ):

- а) Магнитная индукция
- б) Магнитный поток
- в) Магнитная проницаемость
- г) Магнитное поле

1. Величина, характеризующая количество магнитных линий через площадь
2. Величина, показывающая способность среды к намагничиванию
3. Величина, определяющая силу и направление поля
4. Пространство, в котором действует магнитная сила

7. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.

Напишите закон Био-Савара для расчета магнитного поля (без пробелов, латинский регистр).

8. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.

Опишите, что такое магнитная индукция (без формул).

9. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Какой из этих процессов характеризует возникновение электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного поля?

- а) Электромагнитная индукция
- б) Магнитная проницаемость
- в) Магнитное насыщение
- г) Магнитное поле

10. Выбор нескольких правильных ответов. Правильные ответы напишите в виде букв через запятую.

Какие из этих формул характеризуют силу, действующую на проводник с током в магнитном поле?

- а) $F = BIL\sin\theta$
- б) $F = qvB\sin\theta$
- в) $F = mv^2/r$
- г) $F = mg$

11. Установление правильной последовательности. Правильный ответ напишите в виде правильной последовательности букв через запятую.

Упорядочите стадии возникновения индукционного тока при перемещении проводника в магнитном поле:

- а) Проводник перемещается в магнитном поле
- б) Возникает ЭДС индукции
- в) Появляется индукционный ток
- г) Ток создает магнитное поле, противодействующее движению

12. Определение соответствия. Правильные ответы напишите в виде буквы и соответствующей ей цифры.

Соотнесите законы электромагнетизма с их описанием (Вопрос – Ответ):

- а) Закон Ампера
- б) Закон Фарадея
- в) Закон Ленца

1. Сила тока в проводнике пропорциональна магнитной индукции и длине проводника
2. ЭДС индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока
3. Индукционный ток направлен так, что противодействует изменению магнитного потока

13. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.

Напишите определение магнитного потока.

14. Ввод ответа (текстовое поле). Правильный ответ напишите в виде текста.

Как называется явление, при котором вещество сохраняет намагниченность после прекращения внешнего поля?

15. Выбор одного правильного ответа. Правильный ответ напишите в виде буквы.

Что происходит с магнитной индукцией в катушке, если через неё пропускать больший ток?

- a) Магнитная индукция уменьшается
- b) Магнитная индукция остается постоянной
- c) Магнитная индукция увеличивается
- d) Магнитная индукция исчезает

Краткие методические указания

Тесты проводятся в письменной форме. Тест состоит из 15 тестовых заданий. На выполнение теста отводится 20 минут. Во время проведения теста использование литературы и других информационных ресурсов допускается только по предварительному согласованию с преподавателем.

Шкала оценки

Критерии оценивания теста:

1. Выбор одного правильного ответа (1 балл):

Верно: 1 балл

Ошибка: 0 баллов

2. Выбор нескольких правильных ответов (1 балл):

Полностью верно (выбраны все правильные и только правильные ответы): 1 балл

Верно выбраны некоторые ответы, но не все (например, один из нескольких): 0.5 балла

Неправильные или не все правильные ответы выбраны: 0 баллов

3. Установление правильной последовательности (1 балл):

Полностью правильный порядок: 1 балл

Один или два шага в неправильном порядке: 0.5 балла

Неправильный порядок: 0 баллов

4. Ввод правильного ответа (1 балл):

Полностью правильный ответ: 1 балл

Неправильный ответ: 0 баллов

5. Определение соответствия (1 балл):

Полностью правильное соответствие: 1 балл

Один или два неправильно сопоставленных элемента: 0.5 балла

Неправильное соответствие: 0 баллов

Итоговая оценка

- Максимальное количество баллов: 15
- Минимальное количество баллов: 0
- Баллы начисляются за каждый вопрос по критериям выше.

Оценивание:

15-13 баллов — отлично

12-10 баллов — хорошо

9-7 баллов — удовлетворительно

6 и менее баллов — неудовлетворительно

5.2 Примеры заданий для выполнения контрольных работ

Контрольная работа 1 "Механика"

1. Координаты двух материальных точек выражаются зависимостями от времени уравнениями

$x_1=20+2t-4t^2$ и $x_2=2+2t+0,5t^2$. В какой момент времени проекции этих скоростей будут одинаковыми? Чему будут равны скорости и ускорения этих точек в этот момент? *Ответ представьте в системе интернациональной.*

2. Тело брошено с обрыва в горизонтальном направлении со скоростью 7м/с. Высота обрыва 10м. Определите величину перемещения тела и время падения. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

3. Наклонная плоскость, образующая угол 25^0 с плоскостью горизонта, имеет длину 2м. Тело, двигаясь равноускоренно, соскользнуло с этой плоскости за 2с. Определить коэффициент трения тела о плоскость. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

4. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный на невесомом жестком стержне, и застревает в нем. Масса пули в 1000 раз меньше массы шара. Расстояние от центра шара до точки подвеса стержня 1м. Найти скорость пули, если известно, что стержень с шаром отклонился от удара пули на угол 10^0 . *Ответ представьте в системе интернациональной.*

5. Шарик радиусом $r=2$ мм падает в глицерине с постоянной скоростью $v=8,5$ мм/с. Определите число Рейнольдса Re и плотность ρ_1 материала шарика, если критическое число Рейнольдса $Re_{кр}=0,5$. Плотность глицерина $\rho=1,26$ г/см³, динамическая вязкость глицерина $\eta=1,48$ Па·с. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

Контрольная работа 2 "Молекулярная физика"

1. В сосуде объемом $V = 10$ л содержится идеальный газ при температуре $T = 300$ К и давлении $P = 2$ атм . Найти количество вещества n газа и число молекул N , содержащихся в сосуде. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

2. Газ находится при температуре $T = 400$ К. Определить среднюю кинетическую энергию поступательного движения одной молекулы газа и среднюю скорость молекул, если известно, что это кислород (молекулярная масса $M = 32$ г / моль). *Ответ представьте в системе интернациональной.*

3. 1 моль идеального газа, первоначально находящегося при температуре 300 К, нагревают при постоянном давлении до температуры 600 К. Определить работу, совершенную газом в процессе нагревания, и количество теплоты, полученное газом (считать $R = 8,31$ Дж / (моль · К)). *Ответ представьте в системе интернациональной.*

4. В сосуде объемом $V = 1$ л при температуре $T = 300$ К находится водород (молекулярная масса $M = 2$ г / моль). Найти среднеквадратичную скорость молекул газа и давление в сосуде, если масса водорода в сосуде равна $m = 0,2$ г. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

5. Лед массой $m = 0,5$ кг при температуре $T = 0$ °С помещают в воду при той же температуре. Определить, какое количество теплоты необходимо затратить для полного плавления льда, если удельная теплота плавления льда равна $\lambda = 334$ кДж / кг. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

Контрольная работа 3 "Электричество"

1. Через проводник сопротивлением $R = 5$ Ом протекает постоянный ток. Напряжение на его концах равно $U = 15$ В. Найти силу тока, проходящего через проводник. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

2. Однородное электрическое поле с напряженностью $E = 1000$ В / м действует на заряд $q = 5$ мКл. Рассчитать работу, совершенную этим полем при перемещении заряда на расстояние $d = 0,2$ м в направлении поля. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

3. В цепи с постоянным напряжением $U = 24$ В через резистор $R = 8$ Ом проходит ток $I = 3$ А. Рассчитать мощность, расходуемую на резисторе. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

4. Составьте систему уравнений для цепи, состоящей из двух резисторов: $R_1 = 4$ Ом и $R_2 = 6$ Ом, соединенных последовательно с источником ЭДС $\varepsilon = 12$ В и внутренним

сопротивлением источника $r = 2 \text{ Ом}$. Найдите силу тока в цепи, используя закон Ома для всей цепи. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

5. В проводнике длиной $L = 2 \text{ м}$ и площадью поперечного сечения $S = 1 \text{ мм}^2$ сопротивление составляет $R = 10 \text{ Ом}$. Найдите удельное сопротивление материала проводника. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

Контрольная работа 4 "Магнетизм"

1. По прямому проводнику длиной $L = 0.5 \text{ м}$, расположенном в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0.2 \text{ Тл}$, протекает ток силой $I = 4 \text{ А}$. Определите силу, действующую на проводник, если он расположен под углом $\alpha = 30^\circ$ к направлению магнитного поля. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

2. Вдоль оси z прямолинейного проводника с током $I = 5 \text{ А}$ находится точка на расстоянии $r = 0.1 \text{ м}$. Рассчитать магнитную индукцию в этой точке. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

3. Магнитная индукция на оси кольца радиусом $R = 0.2 \text{ м}$, по которому протекает ток $I = 3 \text{ А}$, в центре кольца составляет $B = 2.5 \times 10^{-5} \text{ Тл}$. Найдите радиус кольца. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

4. На заряд $q = 1 \text{ мКл}$, движущийся со скоростью $v = 10000 \text{ м/с}$, действует магнитное поле с индукцией $B = 0.5 \text{ Тл}$, перпендикулярное скорости движения заряда. Определите силу Лоренца, действующую на заряд. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

5. Внутри соленоида с длиной $l = 0.5 \text{ м}$ и числом витков $N = 1000$, по которому протекает ток $I = 2 \text{ А}$, магнитная индукция составляет $B = 4 \times 10^{-2} \text{ Тл}$. Рассчитать магнитное поле внутри соленоида. *Ответ представьте в системе интернациональной.*

Краткие методические указания

На выполнение одной контрольной работы отводится не более одного двухчасового занятия. Разрешается пользоваться лекционным материалом.

Шкала оценки

Критерии оценивания контрольной работы:

Приведено правильное решение 5 задач – 5 баллов

Приведено правильное решение 4 задач – 4 баллов

Приведено правильное решение 3 задач – 3 баллов

Приведено правильное решение 2 задач – 2 баллов

Приведено правильное решение 1 задачи – 1 балла

5.3 Вопросы к экзамену

Механика

1. Опишите основные законы Ньютона. Приведите примеры их применения в реальной жизни.
2. Что такое инерция? Как она проявляется в механических процессах?
3. В чем заключается закон всемирного тяготения? Как его применяют в астрономии?
4. Что такое ускорение? Как оно связано с силой и массой согласно второму закону Ньютона?
5. Объясните понятие силы трения. Какие виды трения существуют и в чем их различия?
6. Какова роль силы упругости в механике? Приведите пример её действия.
7. Что такое механическая энергия? Объясните разницу между кинетической и потенциальной энергией.
8. Что такое работа силы? Какую формулу используют для расчета работы постоянной силы?

9. Что такое импульс? Какой закон сохранения импульса можно применить к системам взаимодействующих тел?
10. Объясните понятие момента инерции. Как вычисляется момент инерции для различных тел (например, для круглого диска, сферы)?
11. Как связаны угловое ускорение и линейное ускорение? Приведите примеры.
12. Объясните, что такое центростремительное ускорение и центростремительная сила.
13. Что такое колебания? Чем отличаются периодические и аperiodические колебания?
14. Что такое закон сохранения механической энергии? Приведите пример его применения в задаче.

Молекулярная физика и термодинамика

1. Что такое молекулярно-кинетическая теория? Опишите её основные положения.
2. Объясните понятие температуры с точки зрения молекулярной физики.
3. Что такое идеальный газ? Каковы основные законы, которым подчиняется поведение идеального газа?
4. Что такое внутренняя энергия идеального газа и как её можно выразить через температуру и количество вещества?
5. Что такое диффузия и каким образом молекулы участвуют в этом процессе?
6. Как изменяется давление газа при изменении его температуры, объема или количества вещества (основные газовые законы)?

Электричество

1. Что такое электрическое поле? Опишите его основные свойства.
2. В чем заключается закон Кулона? Как вычисляется сила взаимодействия между двумя зарядовыми точками?
3. Что такое напряженность электрического поля? Как она связана с силой, действующей на заряд в этом поле?
4. Объясните понятие потенциала и разности потенциалов. Как измеряется напряжение в электрической цепи?
5. Что такое закон Ома для участка цепи? Как его применяют для расчета силы тока, сопротивления и напряжения?
6. Что такое электрическое сопротивление? Как оно зависит от материала, длины и площади поперечного сечения проводника?
7. Что такое ёмкость конденсатора? Как зависит ёмкость от геометрии конденсатора и диэлектрической проницаемости?
8. Каковы основные принципы работы электрических цепей с резисторами, конденсаторами и индуктивностями?
9. Объясните эффект заземления и его значение для обеспечения безопасности в электрических установках.
10. Как работает закон сохранения энергии в электрической цепи? Приведите пример решения задачи по сохранению энергии.

Магнетизм

1. Что такое магнитное поле? Опишите его свойства и способы визуализации.
2. Как взаимодействуют проводники с током в магнитном поле? Опишите закон Ампера.
3. Объясните принцип работы катушки с током в магнитном поле. Как вычисляется сила, действующая на неё?

4. Что такое индукция магнитного поля? Как связано магнитное поле с токами (закон Биота-Савара)?
5. Что такое магнитный поток и как его измеряют? Опишите закон Фарадея о электромагнитной индукции.
6. Что такое самоиндукция и взаимная индукция? Приведите примеры из техники.
7. Как определяется сила Лоренца, действующая на заряд в магнитном поле? Как это используется в ускорителях частиц?
8. Объясните принцип работы электрогенератора и электродвигателя с точки зрения магнетизма.

Оптика

1. Что такое свет? Опишите волновую природу света и его основные характеристики (частота, длина волны, скорость).
2. Объясните закон отражения и закон преломления света. Как рассчитываются углы при прохождении света через границу двух сред?
3. Что такое дифракция света? Объясните основные принципы дифракции и как она влияет на распространение света.
4. Что такое интерференция света? Опишите условия для образования интерференционных полос и приведите примеры.
5. Какое явление называется поляризацией света? Приведите примеры использования поляризованных лучей в практике.
6. Что такое линзы? Объясните различие между выпуклыми и вогнутыми линзами, а также их фокусные свойства.
7. Что такое показатель преломления? Как зависит угол преломления от угла падения в различных средах?
8. Что такое оптическая сила линзы? Как она связана с фокусным расстоянием?
9. Что такое закон Снеллиуса? Как этот закон используется для описания преломления света при переходе из одной среды в другую?
10. Как строятся изображения с помощью линз? Приведите основные правила построения изображения для выпуклой и вогнутой линзы.
11. Что такое спектр света? Объясните, как свет может быть разложен на спектр с помощью призм или решёток.
12. Что такое аберрации в оптике? Объясните, что такое хроматическая и сферическая аберрации, и как они исправляются.

Краткие методические указания

Ответы дайте в виде кратких формулировок, включающих определения и основные характеристики (при необходимости). Ответ может отличаться от формулировки эталонного ответа, но должен совпадать с эталоном по смыслу.

Шкала оценки

Критерии оценивания экзамена:

В экзаменационном билете 2 вопроса. Критерии оценивания для каждого вопроса

Максимальный балл за один вопрос — 10 баллов:

10 баллов — Полный, точный и развёрнутый ответ:

Дано определение основных понятий и характеристик.

Пояснено, как закон или принцип применяется в задачах техноферной безопасности или производственных условиях.

Приведён пример или практическое применение, если это уместно.

7–9 баллов — Частично полный ответ:

Верные формулировки и понятия, но не все аспекты раскрыты, например, упущен пример или практическое применение.

4–6 баллов — Частичный ответ:

Приведено только определение без характеристики или применения; содержатся некоторые ошибки.

1–3 балла — Неполный ответ:

Частично раскрыты лишь отдельные аспекты, но в ответе нет целостности; отсутствуют необходимые определения.

0 баллов — Полное отсутствие верного ответа.

Дополнительный 1 балл за ясность изложения для каждого вопроса:

Присуждается, если ответ подан логично, чётко и кратко.

Итоговая структура оценки

- За каждый вопрос студент может получить до 10 баллов, включая 1 балл за ясность.
- Максимальный общий балл за экзамен — 20 баллов.

Итоговая шкала

- **18–20 баллов** — Отлично: Полные, точные ответы с примерами.
- **13–17 баллов** — Хорошо: В основном полные ответы с минимальными упущениями.
- **7–12 баллов** — Удовлетворительно: Основные положения верны, но есть значительные упущения или ошибки.
- **0–6 баллов** — Неудовлетворительно: Ответы не соответствуют критериям или содержат серьёзные ошибки.